

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
В ТИМАШЕВСКОМ, БРЮХОВЕЦКОМ,
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОМ,КАНЕВСКОМ РАЙОНАХ
352700 Краснодарский край
г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Тел. факс: (861-30) 5-85-91
E-mail: timashevsk@kubanrpn.ru
ОКПО 75873421, ОГРН 1042303712880,
ИНН/КПП 2308103524/23801001
От «30» января 2020г.

Директору ГБУ СО КК «
Тимашевский ДМ»

Н.А. ДЫМОВОЙ

должность, ФИО должностного лица,

наименование юридического лица

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №78

Об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения

При рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.4 КоАП РФ, в отношении юридического лица ГБУ СО КК «Тимашевский ДМ» установлено:

10 января 2020 г. в 13 час. 30 мин. в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, по адресу: г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 при рассмотрении информации вх. № 26 от 10.01.2020 г., поступившей из прокуратуры Тимашевского района, в соответствии с ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, установлено достаточно данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, которое выразилось в следующем юридическим лицом ГБУ СО КК "Тимашевский ДМ" неприятием мер по соблюдению установленных требований и ослаблением контроля, допущены нарушения санитарно - эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, а именно: 05.12.2019 г. в период с 10-50 до 16.30 при проведении проверки прокуратурой Тимашевского района в отношении ГБУ СО КК "Тимашевский ДМ", расположенного по адресу: г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 1 установлено:

- в нарушение п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 нарушена целостность внутренней отделки помещений: палата №113 - на оконном откосе; палаты №№100, 102, 104, 110, 209, 208, 236,235,234,233,240,232,241,320, 325,340 - нарушена целостность внутренней отделки на стенах; в палатах 110, 209, 208, местами подтёки на потолке; палата 333 нарушена целостность линолеума (дыры); в палатах: №№111, 110, 109, 108, 107, 104, 105, 123,209, 210, 211, 213, 235, 238, 334, 338, 340, 309, 311, 314, 312, 308, 313, 300, 301, 322, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 326 перекрыты системы подачи водоснабжения; в туалете для опекаемых на 2 посту установлены краны только для подачи холодной воды, при том, что здание обеспечено системой централизованного горячего водоснабжения- нарушение ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- в нарушение п.6.1 СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги", в парикмахерской была только горячая вода, при том, что здание обеспечено системой централизованного холодного водоснабжения и на момент проверки холодное водоснабжение здания осуществлялось;

- в нарушение п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", нарушена целостность внутренней отделки медицинских помещений: сестринская комната 8 поста - дыры в покрытии пола, сестринская комната 5 поста - следы подтёков на стене возле раковины для мытья рук; процедурный кабинет - следы подтёков на потолке; в коридоре медицинского пункта - трещины на потолке (штукатурка отваливается); в палате изолятора на потолке в углу, где проходит коммуникации - следы подтёков и кусками отсутствует штукатурка, в туалетной комнате изолятора - местами отсутствует штукатурка, внутренняя отделка палат и туалетной комнаты изолятора выполнена с использованием побелки, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в медицинском блоке не предусмотрена система резервного горячего водоснабжения в нарушение п. 5.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

Вышеизложенное является нарушением ст.ст. 11, 24, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 4.2, 5,4 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"; п. 6.1 СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги"; п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16; "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

вынесено постановление №100 от 30.01.2020г. о привлечении юридического лица к административной ответственности и назначении наказания в виде штрафа в размере 10000 рублей,

выявлены следующие причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения:

Отсутствует контроль руководителя за выполнением требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей, требований технических регламентов.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ

ПРОШУ:

1.Рассмотреть настоящее представление и **не позднее чем в месячный срок** принять конкретные меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.

2.Изучить санитарно-эпидемиологическое законодательство, законодательство в сфере защиты прав потребителей, требования технических регламентов, а именно: ст.ст. 11, 24, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п. 4.2, 5,4 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"; п. 6.1 СанПиН 2.1.2.2631-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги"; п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16; "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

3.Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях, к дисциплинарной ответственности.

4.О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах прошу сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах по адресу: г.Тимашевск, ул.Коммунальная,3 в письменной форме с приложением соответствующих документов **в течение месяца со дня его получения.**

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность в соответствии со ст.19.6 КоАП РФ.

Настоящее представление подлежит рассмотрению в течение месяца со дня его получения.

Представление может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Тимашевском,
Брюховецком, Приморско-Ахтарском,
Каневском районах



С.Н. Сидорский

Получил:

(подпись)

(дата)



Аншова И.И.

Аншова И.И.

30.01.2020

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
В ТИМАШЕВСКОМ, БРЮХОВЕЦКОМ,
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОМ,КАНЕВСКОМ РАЙОНАХ
352700 Краснодарский край
г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Тел. факс: (861-30) 5-85-91
E-mail: timashevsk@kubanrpn.ru
ОКПО 75873421, ОГРН 1042303712880,
ИНН/КПП 2308103524/23801001
От «30» января 2020г.

Директору ГБУ СО КК «

Тимашевский ДМ»

Н.А. ДЫМОВОЙ

должность, ФИО должностного лица,
наименование юридического лица

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №79

Об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения

При рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.3 КоАП РФ, в отношении юридического лица ГБУ СО КК «Тимашевский ДМ» установлено:

10 января 2020 г. в 13 час. 30 мин. в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, по адресу: г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 при рассмотрении информации вх. № 26 от 10.01.2020 г., поступившей из прокуратуры Тимашевского района, в соответствии с ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, установлено достаточно данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, которое выразилось в следующем юридическом лицом ГБУ СО КК "Тимашевский ДМ" непринятием мер по соблюдению установленных требований и ослаблением контроля, допущены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно - гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, а именно: 05.12.2019 г. в период с 10-50 до 16.30 при проведении проверки прокуратурой Тимашевского района в отношении ГБУ СО КК "Тимашевский ДМ", расположенного по адресу: г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 1, установлено:

- в нарушение п.6.2 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" отсутствуют съёмные чехлы на мягкой мебели, размещённой в отделениях и в зонах рекреаций;

- в кабинете лаборатории медицинского пункта расстановка мебели и оборудования затрудняет использование бактерицидного облучателя (мебель установлена вплотную к стене, где расположен включатель для облучателя) в нарушение п.8.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";

- младший медицинский персонал - палатные санитарки, осуществляющие уборку помещений в отделениях, не владеют информацией по технологии уборки: не знают концентрации рабочих растворов, применяемых для обработки туалетных комнат, коридоров, палат и т.д. и в связи с этим пользуются рабочими растворами хаотично, несмотря на наличие ёмкостей с приготовленными дезинфицирующими средствами и наличием инструкций по применению дезинфицирующих средств в нарушение п. 8.2 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" и п. 11.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность";

- в личных медицинских книжках персонала, установлено, что у сотрудников учреждения: Бочарова О.А., Блохина Г.В., Блюдик М.В. и других сотрудников отсутствуют отметки о прохождении исследований на брюшную тиф, дифтерию и возбудителей кишечных инфекций, что является

нарушением п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

Вышеизложенное является нарушением ст. 11, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.п. 8.2,11.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"; п.п. 6.2, 8.2, 8.24 СП 2.1.2.3358-16; "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

вынесено постановление №101 от 30.01.2020г. о привлечении юридического лица к административной ответственности и назначении наказания в виде штрафа в размере 10000 рублей.

выявлены следующие причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения:

Отсутствует контроль руководителя за выполнением требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей, требований технических регламентов.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ

ПРОШУ:

1.Рассмотреть настоящее представление и **не позднее чем в месячный срок** принять конкретные меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.

2.Изучить санитарно-эпидемиологическое законодательство, законодательство в сфере защиты прав потребителей, требования технических регламентов, а именно: ст. 11, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.п. 8.2,11.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"; п.п. 6.2, 8.2, 8.24 СП 2.1.2.3358-16; "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания".

3.Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях, к дисциплинарной ответственности.

4.О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах прошу сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах по адресу: г.Тимашевск, ул.Коммунальная,3 в письменной форме с приложением соответствующих документов **в течение месяца со дня его получения.**

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность в соответствии со ст.19.6 КоАП РФ.

Настоящее представление подлежит рассмотрению в течение месяца со дня его получения.

Представление может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Тимашевском,
Брюховецком, Приморско-Ахтарском,
Каневском районах



С.Н. Сидорский

Получил:


(подпись)

30.01

2020

Дышова ИА
(дата)

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в
Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском Каневском
районах

Сидорскому С.Н.

от 28.02.2020 № 01-18/266

Вход. № 810
«21» 02 2020 г.
подпись

Ответ на представление

Уважаемый Сергей Николаевич!

Рассмотрев Ваше представление от 30.01.2020 № 79 «Об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений», государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Тимашевский дом милосердия» сообщает о проведенных мероприятиях:

1. Виновные лица привлечены к дисциплинарному взысканию от 25 декабря 2019 г. № 484.

2. Проведена техническая учеба с медицинским персоналом по санитарно-эпидемиологическому законодательству в сфере защиты прав потребителей ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПин 2.1.3.2630-10 «О санитарно-эпидемиологические требования к организациям»; СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические осуществляющим требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемиологическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Приложение 1 на 7 л.

Исполняющий обязанности

директора



Г.В. Куделя

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в
Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском Каневском
районах

От 28.02.2020 501-18/269

Сидорскому С.Н.

Вход. № 809
28 " 02 2020 г.
подпись

Ответ на представление

Уважаемый Сергей Николаевич!

Рассмотрев Ваше представление от 30.01.2020 № 78 «Об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений», государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Тимашевский дом милосердия» сообщает о проведенных мероприятиях:

1. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности приказ от 25 декабря 2019г. № 484.

1. Проведена техническая учеба по изучению законодательства в сфере защиты прав потребителей, требований технических регламентов, а именно: ст.ст.11,24, п.3.ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.2. 5,4 СанПин 2.1.32630-10 «О санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.6.1. Сан-Пин 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций культурно-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги», п.5.1. СП 2.1.2.3358-16; «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противопожарному режиму работы организаций социального обслуживания» противоэпидемиологическому режиму работы организаций социального обслуживания».

3. Разрабатывается проектно - сметная документация на капитальный ремонт постов.

Приложение 1 на 7л.

Исполняющий обязанности
директора



Г.В. Куделя