

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком,  
Приморско-Ахтарском, Каневском районах

---

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"28" апреля 2023г., 10 час. 30 мин. № 22А-25-2023

(дата и время составления акта)

Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 1

---

(место составления акта)

Акт выездной проверки

---

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от 05 апреля 2023г. № 22р-вп-28-2023 начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах - главного государственного санитарного врача по Тимашевскому, Брюховецкому, Приморско-Ахтарскому, Каневскому району Сидорского С.Н. КНМ 23230041000103107983

---

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

---

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Узуновой Людмилой Владимировной ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах.

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

---

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" Тимашевский филиал (аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 07.09.2015 № RA.RU.710012, выданный Федеральной службой по аккредитации)

- Церенов Шургучи Борисович, главный врач;

- Гологрудникова-Верстюк Надежда Романовна, врач по общей гигиене;

- Жила Юлия Викторовна врач по общей гигиене.

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельности, действия (бездействие) организации, в рамках которого должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Тимашевский дом милосердия», Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 1, ИНН 2353010790

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "17" апреля 2023 г., 11 час.00 мин.

по "28" апреля 2022 г., 09 час.30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось – не приостанавливалось

с " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 8 часов

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) истребование документов;
- 2) отбор проб;
- 3) испытание;
- 4) экспертиза;
- 5) осмотр.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

1) истребование документов:

с "17" апреля 2023г., 11 час.00 мин.

по "18" апреля 2023г., 16 час. 00 мин.

по месту: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3

Согласно требования ГБУ СО КК «Тимашевский дом милосердия» представлены следующие документы копию заключительного акта по итогам проведения периодического медицинского осмотра работников за 2022 и текущий период 2023 года; документы, подтверждающие прохождение персоналом медицинского осмотра, иммунизации; договоры на дератизацию; программа производственного контроля, документальные

сведения об организации и выполнении производственного контроля за 2022 год и текущий период 2023 года;- схема по сбору и удалению отходов классов «А», «Б», «Г».

---

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) осмотр:

с "18" апреля 2023г., 09 час.20 мин.

по "18" апреля 2023г., 13 час. 30 мин.

по месту: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 1

---

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) отбор проб:

с "18" апреля 2023г., 09 час.10 мин.

по "18" апреля 2023г., 09 час. 20 мин.

по месту: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 1

---

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) инструментальное обследование:

с "18" апреля 2023г., 09 час.20 мин.

по "18" апреля 2023г., 09 час. 40 мин.

по месту: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 1

---

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) испытание:

с "18" апреля 2023г., 10 час.20 мин.

по "21" апреля 2023г., 16 час. 00 мин.

по месту: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, Коммунальная, 3

Протоколы испытаний № 3023.23/3/Т от 18.04.2023, № 3019.23/4/Т от 20.04.2023, № 3020.23/4/Т от 21.04.2023, № 3021.23/2/Т- 3022.23/2/Т от 19.04.2023, № 3024.23/3/Т от 19.04.2023

---

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

б) экспертиза:

с "26" апреля 2023г., 08 час.30 мин.

по "27" апреля 2023г., 14 час. 00 мин.

по месту: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, Коммунальная, 3

По результатам которого составлена экспертиза № 1693/31 от 27.04.2023.

---

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, представленные контролируемым лицом: представлены следующие документы копию

заключительного акта по итогам проведения периодического медицинского осмотра работников за 2022 и текущий период 2023 года; документы, подтверждающие прохождение персоналом медицинского осмотра, иммунизации;

договоры на дератизацию; программа производственного контроля, документальные сведения об организации и выполнении производственного контроля за 2022 год и текущий период 2023 года;- схема по сбору и удалению отходов классов «А», «Б», «Г».

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Перед началом проверки директору ГБУСО КК «Тимашевский дом милосердия» Куделя Галине Владимировне предъявлено решение о проведении выездной проверки № 22р-вп-25-2023 от 05.04.2023г. и служебное удостоверение должностного лица.

В ходе проверки установлено, Государственное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Тимашевский дом милосердия», учредитель: Министерство труда и социального развития Краснодарского края. В доме милосердия постоянного и временного пребывания проживают граждане - страдающие хроническими психическими заболеваниями, находящиеся на постельном режиме или передвигающиеся в пределах палаты с посторонней помощью, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе в количестве 301 человек. В доме милосердия осуществляется социальная защита, медико-социальная реабилитация опекаемых, оказывается квалифицированная медицинская помощь, проводятся лечебно-оздоровительные и профилактические мероприятия.

Сотрудников – 319 человек, в том числе врачей - 10, медицинских сестер – 55, санитарок 198 чел.

Имеется медицинский блок, в его состав входят:

- процедурный кабинет;
- перевязочный кабинет;
- физиотерапевтический кабинет;
- кабинет предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров;
- аптечный склад;
- приемное отделение с карантинном на 5 коек.

На территории учреждения выделено и благоустроена зона для отдыха и хозяйственно-бытовой деятельности.

Места отдыха оборудованы садовой мебелью, навесами, беседками, стационарным и био туалетами, урнами.

Территория предприятия огорожена забором, благоустроена, озеленена. Санитарное состояние территории удовлетворительное.

Имеется программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил, санитарно – противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, программа производственного контроля при обращении с отходами. Разработаны графики проведения лабораторных испытаний исследование питьевой воды из разводящей сети, смывов, исследования воздуха рабочей зоны, исследование дезинфицирующих средств, вредных факторов производственной среды на рабочих местах. Программа производственного лабораторного контроля, утвержденная директором ГБУ СО КК «Тимашевский дом милосердия» выполнена в полном объеме.

В приемном отделении при поступлении опекаемых осматриваются: кожные покровы, зев, измеряется температура, проводится осмотр на педикулез. Приемное отделение оснащено в достаточном количестве термометрами и шпателями одноразового использования. При необходимости поступающие проходят санитарную обработку. На случай выявления педикулеза в наличии имеется, укомплектованная в соответствии с санитарными требованиями, противопедикулезная укладка.

Всего в ГБУ СО КК «Тимашевском доме милосердия» 7 отделений, для персонала

выделены комнаты, в которых созданы условия для приема пищи. Медицинский персонал имеет по 3 комплекта спецодежды. Персонал обеспечен двухсекционными закрывающимися шкапами, обеспечивающими раздельное хранение домашней и рабочей одежды.

Внутренняя отделка покрытия полов в коридоре переходных галерей второго и третьего этажей имеет дефекты, повреждения, трещины, местами плитка отсутствует, что не позволяет проводить легкую очистку и мытье с применением моющих и дезинфицирующих средств данного полового покрытия.

Внутренняя отделка комнат опекаемых №№ 26,53-58,60,73,74 75,105, 106 второго этажа, комнат опекаемых № №27,62,55-60,78, 80, 112, 117, имеет дефекты: поверхности стен потрескалась, отслоилась, на дверных проемах, откосах отслоилась штукатурка, покрытие стен не имеет гладкой, легко очищаемой поверхности, допускающей влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Медицинский инструментарий многоразового использования после использования подвергается пред стерилизационной обработке и дезинфекции путем полного погружения в раствор «Юнит-кварт», инъекционный манипуляционный инструментарий используется только одноразовый, после использования подвергается дезинфекции в растворе «Юнит-хлор ликвид». Использованные иглы после дезинфекции сбрасываются в твёрдую пластмассовую ёмкость для утилизации должным образом.

Для обеззараживания рук персонала используется дезинфекционное мыло – «ТехноСофт», «Глория Софт».

Для обработки воздуха в процедурных кабинетах используются бактерицидные облучатели - рециркуляторы закрытого типа, журнал учёта их работы ведётся регулярно, итоговое время работы высчитывается ежемесячно.

Генеральные (1 раз в неделю) и текущие уборки (2 раза в день) проводятся регулярно, с применением дезинфицирующих средств, график проведения имеется, журнал ведётся. Уборочный инвентарь для уборки выделен, промаркирован, хранение налажено. Рабочие дезинфицирующие растворы приготовлены, датированы, ёмкости промаркированы. Для хранения термолabileльных лекарственных форм имеются холодильники, журналы термометрии ведутся в соответствии с требованиями.

Аптечки для индивидуальной профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов, передающихся парентеральным путём, имеются, полностью укомплектованы, правила их применения персонал знает.

Все помещения, оборудование, медицинский и другой инвентарь содержатся в чистоте. Влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) осуществляется не менее 2 раз в сутки с использованием моющих, дезинфицирующих средств, разрешённых к использованию в установленном порядке. Уборочный инвентарь (ведра, тазы, ветошь, швабры) имеет чёткую маркировку с указанием помещений и видов уборочных работ, используется строго по назначению, обрабатывается и хранится в специально оборудованных шкафах. Для обеззараживания используются дезинфицирующее средство «Хлотраб». Результаты испытаний соответствуют гигиеническим нормативам, протокол испытаний №3022.23/2/Т – 3022.23/2/Т от 19.04.2023 г.

Помещения постоянного пребывания и проживания оборудуют приборами по обеззараживанию воздуха.

Запас постельного белья достаточный, в количестве 3 комплектов. Смена белья проводится не реже 1 раза в 7 дней и по мере загрязнения.

Имеется стационарная дезинфекционная камера. После выезда, смерти опекаемых, а также по мере загрязнения, матрасы, подушки, одеяла подвергаются камерной обработке не реже 1 раза в неделю. Разработаны рабочие памятки по режимам дезинфекции белья, вещей, постельных принадлежностей, в журнале дезинфекционных камерных обработок отмечаются необходимые сведения о перечне и количестве стерилизуемого материала, режимах дезинфекции, предоставлены данные производственного контроля за качеством дезинфекции.

В ходе проверки просмотрены все личные медицинские книжки сотрудников, замечаний нет. Предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры пройдены. Профилактическая иммунизация персонала проводится в соответствии с

национальным календарем и календарем по эпидпоказаниям, данные о проведенных прививках занесены в личные медицинские книжки.

Организация питания проживающих в ГБУСО КК «Тимашевский дом милосердия» осуществляется государственным автономным учреждением Краснодарского края «Центр по организации питания учреждений социальной защиты населения».

На территории учреждения имеется здание прачечной. Пол и стены прачечной покрыты керамической плиткой. Специализированная одежда стирается отдельно от одежды опекаемых. Соблюдается поточность чистого и грязного белья. Обслуживающий персонал прачечной проходит предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры. Результаты занесены в личные медицинские книжки. Освещение в прачечной совмещенное.

В помещении прачечной для чистого белья, где осуществляется глажка белья, стены облицованы из материала ниже 1, 8 м., покрытие стен имеются дефекты (краска облущена), что не позволяет проводить легкую очистку и мытье стен с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Помещение парикмахерской находится на третьем этаже трехэтажного здания, имеется два кресла с туалетными столиками. Подведено горячее и холодное централизованное водоснабжение и канализация. Рабочее место оборудовано мебелью, позволяющей проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Для бритья опекаемых используются одноразовые станки. Парикмахерские услуги оказываются в палатах, так как опекаемые не могут самостоятельно передвигаться.

Водоснабжение организации осуществляется от центрального водоснабжения ООО «Коммунальник». Горячая вода подается от котельной филиала ОАО «АТЭК» «Тимашевские тепловые сети». Отопление, централизованное от котельной предприятия. Сброс производственных стоков организован в центральную канализацию.

Вентиляция в жилых комнатах опекаемых, кабинетах специалистов естественная, во всех помещениях включено отопление, организовано проветривание. В ходе проверки проведены измерения микроклимата. Результаты измерений параметров микроклимата, проведенных в комнате опекаемых, пост № 2, палата № 9 ГБУ СО КК «Тимашевский дом милосердия», 18.04.2023 г., соответствуют гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V, таблица 5.1, 5.2. Протокол испытаний №3024.23/3/Т от 19.04.2023 г.

Освещение помещения искусственное. Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными и энергосберегающими лампами. Все светильники снабжены защитными плафонами. Проводится регулярная замена перегоревших ламп, чистка и мытье защитной арматуры. В ходе проверки были проведены замеры освещения. Результаты измерений уровней искусственной освещенности, проведенных в комнате опекаемых, пост № 2, палата № 9 ГБУ СО КК «Тимашевский дом милосердия», 18.04.2023 г., соответствуют гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V, таблица 5.25. Протокол испытаний №3023.23/3/Т от 18.04.2023 г.

Представлена схема по сбору и удалению отходов классов «А», «Б», «Г». Ведется учет и контроль за движением медицинских отходов, а именно:

- для учета медицинских отходов класса «Б» имеется технологический журнал учета медицинских отходов организации, в котором указываются количество вывозимых единиц упаковки и вес отходов, который является основным учетным и отчетным документом.

В ходе проверки в процедурном кабинете были проведены замеры воздуха рабочей зоны, взяты смывы на бактерии группы кишечной палочки (СМБГКП) и на условно-патогенные группы м/о (СМСТФ). Согласно результатам лабораторных испытаний, в смывах, отобранных с мебели в медицинском блоке ГБУ СО КК «Тимашевский дом милосердия» бактерии группы кишечной палочки и *S.aureus* не обнаружены. Протокол испытаний №3019.23/4/Т от 19.04.2023 г.

В ходе проверки в процедурном кабинете были взяты смывы на стафилококк и бактерии кишечной палочки. Результаты проб взятых 18.04.2023 г. в процедурном кабинете ГБУ СО КК «Тимашевский дом милосердия», соответствуют гигиеническим нормативам. Протокол

испытаний №3020.23/4/Т от 21.04.2023 г.

В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах из Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» 27.04.2023г. в 16 час. 30 мин. поступили экспертное заключение №1693/31 от 27.04.2023г. и протокол лабораторных испытаний № 3023.23/3/Т от 18.04.2023, № 3019.23/4/Т от 20.04.2023, № 3020.23/4/Т от 21.04.2023, № 3021.23/2/Т- 3022.23/2/Т от 19.04.2023, № 3024.23/3/Т от 19.04.2023 (вх. № 1072 от 27.04.2023).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки)

вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, а именно:

- ст.ст. 10, 22, 24, 32, 34, 35, 36, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции";

- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";

-Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3;

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2;

-СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 №40;

-СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 №15.

- вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, а именно: ст.ст. 11, 24, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- п. 2.7, п. 9.21, п. 9.22 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 24.12.2020 №44;

Внутренняя отделка покрытия полов в коридоре переходных галерей второго и третьего этажей имеет дефекты, повреждения, трещины, местами плитка отсутствует, что не позволяет проводить легкую очистку и мытье с применением моющих и дезинфицирующих средств данного полового покрытия.

Внутренняя отделка комнат опекаемых №№ 26,53-58,60,73,74 75,105, 106 второго этажа, комнат опекаемых № №27,62,55-60,78, 80, 112, 117, имеет дефекты: поверхности стен потрескалась, отслоилась, на дверных проемах, откосах отслоилась штукатурка, покрытие стен не имеет гладкой, легко очищаемой поверхности, допускающей влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В помещении прачечной для чистого белья, где осуществляется глажка белья, стены облицованы из материала ниже 1, 8 м., покрытие стен имеются дефекты (краска облущена), что не позволяет, проводит легкую очистку и мытье стен с применением моющих и дезинфицирующих средств.

За нарушения, выявленные в ходе проверки, несет ответственность: юридическое лицо ГБУ СО КК «Тимашевский дом милосердия», 3)


- сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) - не устранены;

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол лабораторных испытаний № 3023.23/3/Т от 18.04.2023, № 3019.23/4/Т от 20.04.2023, № 3020.23/4/Т от 21.04.2023, № 3021.23/2/Т- 3022.23/2/Т от 19.04.2023, № 3024.23/3/Т от 19.04.2023 (вх. № 1072 от 27.04.2023).
- 2) экспертное заключение № 1169/31 от 25.02.2022;
- 3) требование о предоставлении документов;
- 4) протокол осмотра.
- 5) протоколы отбора проб.


(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

Ведущий специалист - эксперт ТО Управления  
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю  
в Тимашевском, Брюховецком,  
Приморско-Ахтарском, Каневском районах

  
Л.В. Узунова  
Подпись

Акт выездной проверки подготовил ведущий специалист - эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах Узунова Людмила Владимировна, тел. 88613058496

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)  
Директор ГБК СО КК «Тимашевский дом милосердия» Куделя Г.В.   
28.04.2023 10 час. 30мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

-----<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.